

Tél.: +32 4/341.21.53 Fax: +32 4/341.43.18

# FICHE TECHNIQUE

# **BORNE RÉTRACTABLE BARCELONE**



#### Matériau

fonte d'acier

## Hauteur hors sol

515mm, 605mm ou 705mm

#### **Diamètre**

160mm, 220mm ou 270mm

### Usage

dissuasif

### **Finition**

peint sur zinc selon nos coloris

## **PRÉSENTATION**

Grâce à la borne rétractable Barcelone, vous pouvez libérer rapidement et fréquemment un passage habituellement protégé. La borne est en acier peint sur zinc selon nos RAL alors que le pommeau est réalisé en Inox 316.

Le bloc serrure est réalisé en acier inoxydable. L'obturateur-serrure en inox est monté sur ressort et sert de trappe antigraviers. En standard, serrure pour clé triangle de 11.

Pour une facilité d'entretien, le couvercle est amovible et arbore une finition laquée noire.

Le chariot de coulissement est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un vérin étanche à gaz, il coulisse verticalement dans le caisson de scellement. Le coffrage perdu est réalisé en tôle galvanisée, avec attaches de levage pour une pose rapide et simple.

Disponible en 3 dimensions, vous trouverez sans aucun doute la borne rétarctable qu'il vous faut!

Ce produit vous intéresse ? N'hésitez pas à nous contacter.

## **AVANTAGES-CLÉS**

- Robuste
- Pose rapide et simple
- · Disponible dans différents coloris et plusieurs dimensions