

Tél.: +32 4/341.21.53 Fax: +32 4/341.43.18

# FICHE TECHNIQUE

# RETENUE DE TERRE L-WALL



#### Matériau

polyéthylène haute densité (pehd)

#### **Dimensions**

700x400x500mm

#### Couleur

basalte ou granit



Rue de l'Arbre Saint-Michel, 89 4400 Flémalle - BELGIQUE Tél.: +32 4/341.21.53 Fax: +32 4/341.43.18

## **PRÉSENTATION**

Le mur L-WALL est une parfaite alternative au muret traditionnel béton!

Ces éléments permettent ainsi la création du muret de soutènement, de limites séparatives, de jardinières grands volumes de toutes formes.

Combinables entre eux, ces modules offrent de nombreuses possibilités de mise en place et de forme!

- 100% recyclable à l'infini
- · Durée de vie décennale
- · Articulation des éléments de 90° à 270°
- · Assemblage simple des éléments
- Montage: jusqu'à 200 m/jours
- · Totalement étanche et résistant aux chocs
- · Supporte les traitements de nettoyage des tags

### **AVANTAGES-CLÉS**

- · 20 fois plus léger que le béton
- Combinaisons inédites
- · Montage en un temps record
- · Installation simple à la main sans grue