


UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

SIGNALEZ, AMÉNAGEZ ET SÉCURISEZ
LES ABORDS ET COURS D'ÉCOLES



DES PERSONNAGES EN 3D POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES !



Dans le souci d'améliorer et d'augmenter la vigilance des usagers de la route, Poncelet Signalisation a lancé sa propre gamme de personnages de signalisation en 3D aux noms de Tom & Lily®.

De la taille réelle d'un enfant, Tom & Lily® sont à placer à proximité des zones à sécuriser.

De quoi faire un pas de plus pour la sécurité de nos enfants dans l'espace public !



HAUTE VISIBILITÉ

Équipés d'autocollants et de bande rétro-réfléchissantes, Tom & Lily restent bien visibles de jour comme de nuit par les usagers de la route. Leur grande taille leur permet également de rester bien visibles en cas d'obstacles visuels (ex : feuillage dense).



QUALITÉ ET ROBUSTESSE

Fabriqués en fibre de verre et en résine polyester très résistantes, Tom & Lily® sont conçus pour durer. Recouverts de peinture polyuréthane, ils gardent leurs couleurs éclatantes. Le texte «merci» est rétro-réfléchissant et améliore la visibilité de nuit.



UNE SOLUTION EFFICACE ET LUDIQUE

Tom & Lily® incitent naturellement à la prudence grâce à leur réalisme et leur dynamisme. Ils sont la solution la plus efficace et la plus amusante pour assurer une bonne signalisation pour la sécurité et la protection des enfants aux abords de toutes les zones à risques. Avec un design moderne et sympathique et leurs couleurs vives, Tom & Lily® sont visibles de loin et deviennent vite les «copains» des enfants (et des adultes).



- Dimensions hors tout : 720x360xH1580mm
- Fabrication : fibre de verre / résine polyester
- Peinture polyuréthane
- Texte « MERCI », bandes rétro-réfléchissantes
- Deux options de fixation :
 - autour d'un poteau acier Ø89mm scellé
 - autour d'un poteau acier Ø89mm amovible
- Encombrement au sol : 600x580mm
- En option : un jeu supplémentaire d'autocollants réfléchissants pour une visibilité nocturne augmentée



Pour une sécurité renforcée, nous vous conseillons d'ajouter un Radar réventif Evolis surplombant le personnage

Différentes études montrent en effet une **diminution moyenne de la vitesse de 20 à 30%** grâce aux radars préventifs !



Jodoigne



Chaufontaine



Fosses-la-ville



Assesse



Wavre



Waremme

& bien d'autres !



Demandez un devis gratuit

RADAR PRÉVENTIF EVOLIS



CE QUI DIFFÉRENCIE EVOLIS SOLUTION DES AUTRES RADARS PRÉVENTIFS ?

GRANDE VISIBILITÉ

- Repérage précoce (250m)
- Meilleur impact sur les automobilistes
- Affichage du Signal A51 / vitesse + texte au choix

FABRICATION DE QUALITÉ

- Caisson en résine ABS injectée (Gris RAL 7035)
- Étanchéité IP65
- Fiable et durable

AVANTAGES :

■ CONFORTABLE ET FACILE À INSTALLER

Pré-paramétré, prêt à l'emploi

■ RAPIDE ET SÉCURISÉ

- Détection ultra précise de la vitesse (+/-1%) par radar doppler intégré
- Actualisation de l'affichage de la vitesse toutes les secondes
- Fonction « anti-record » (bridage de l'affichage) afin d'éviter les courses
- Fonction « alerte » : clignotement de l'affichage et diffusion du logo « rappel danger » en alternance des vitesses excessives et au-delà du seuil « anti-record »

■ INTELLIGENT

Statistiques complètes et facilement exploitables grâce au logiciel Evocom : statistiques données sous forme de graphiques, enregistrement du nombre de véhicules, heures de passages, vitesses moyennes et maximales, enregistrement du trafic dans les 2 sens

■ RÉSISTANT

- Solidité et maintien des qualités esthétiques
- Durée de vie augmentée
- Étanchéité IP65



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions : 700x709x170mm
- Diodes haute-luminosité d'une hauteur de 330mm
- Affichage bicolore vert (vitesses réglementaires) et rouge (vitesses excessives)
- Intensité lumineuse réglée par cellule photosensible (>visibilité en plein soleil)
- Matrice graphique de 640x160mm (LxH) / résolution 60x16 pixels :
 - diffusion de 5 messages (texte ou image) modifiables via le logiciel fourni
 - ajustement automatique des messages en fonction des seuils de vitesse
 - 1 ligne de caractères de 160mm de hauteur ou 2 lignes de caractères de 70mm de hauteur
- Plusieurs modes d'alimentation : batterie, réseau électrique, réseau d'éclairage public ou panneau solaire 85W
- Compartiment étanche pour le placement de 2 batteries
- Conception anti-vandalisme et anti-corrosion : caisson en résine ABS thermoformée haute résistance évitant la corrosion, face avant en polycarbonate incassable, peinture teintée dans la masse et traitement anti UV garantissant un excellent maintien des couleurs dans le temps

Radar Evolis	0001496
Panneau solaire pour radar Evolis	0001925
Chargeur de batterie	0001926
Batterie pour radar préventif	0001924
Cerclage TAM-TORQUE antivol en acier inoxydable Ø42-105mm	0002141
Cadenas Abus 65/25 KA - clé unique	0003410

PANNEAUX LUMINEUX RENFORCÉS

PANNEAU FANTÔME F4A



Boîtier

- Profilé en aluminium à double paroi, peinture époxy noir
- Degré de protection IP55 IK09
- Fixation pour poteau Ø70-100mm
- Dimensions : 600x900x100mm
- Face avant en aluminium avec peinture noire mate
- Lentille en polycarbonate devant chaque diode (4500mcd par diode)

Électronique

- Diodes montées sur circuit imprimé double face
- Réglage automatique de la luminosité par LDR
- Radar basse consommation

Alimentation

- Panneau photovoltaïque de 100Wp
- Batterie 12V 180Ah

Autonomie (uniquement valable pour la version photovoltaïque)

- Mode radar avec affichage clignotant : 6h/jour

Programmation

- Via Bluetooth (sans fil) ou USB
- Calendrier annuel pour période de congés, jours de la semaine
- Programmable avec plage de 15 minutes

0001483

PANNEAU LUMINEUX RENFORCÉ F49



Boîtier

- Profilé en aluminium à double paroi, peinture époxy noir
- Degré de protection IP55
- Fixation pour poteau Ø70-100mm
- Face avant en aluminium avec signal F49 en film rétro réfléchissant de type 1 (3M)

Électronique

- Système à microcontrôleur
- Diodes montées sur circuit imprimé double face
- Réglage automatique de la luminosité par LDR
- Radar basse consommation voiture (en option)

Alimentation

- Sur secteur 230V (en option)
- Solaire via panneau photovoltaïque de 100Wp

Autonomie (uniquement valable pour la version photovoltaïque)

- Mode radar avec affichage clignotant : 6h/jour

Programmation

- Via Bluetooth (sans fil) ou USB

700x700mm

0007183

900x900mm

0003411



Nos panneaux renforcés peuvent également être **conçus sur-mesure**.
Pour un autre signal routier ou d'autres dimensions, consultez-nous.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ



CONVIVIALE SPÉCIALE ÉCOLE



- Cadre en tube acier 40x40mm et lisses horizontales 30x30mm
- Lisse haute supplémentaire très sécuritaire
- Peint sur zinc selon nos coloris standard
- Longueur : 1500mm
- Hauteur totale : 1280mm

- Pose par scellement direct
- Compatible avec kit d'amovibilité
- Grillage à mailles carrées de fil Ø5mm
- Animations «enfants» en tôle d'acier galvanisé ép.3mm

0004597

BARRIÈRE ÉCOLE TYPE SPW



- En acier galvanisé
- Peint par poudrage
- Longueur : 1350mm
- Hauteur hors sol : 1100mm (1400mm hauteur totale)
- Montants en tube Ø76x2,9mm
- Traverses horizontales 50x30x2mm
- Traverses verticales Ø26,9x2mm

LINEA SPECIALE ECOLE



- Cadre en tube acier Ø76mm et lisses Ø50mm
- Peint sur zinc selon nos coloris
- Longueur : 1572mm
- Hauteur hors sol : 1100mm
- Pose par scellement direct
- Compatible avec kit d'amovibilité
- Grillage à mailles carrées de fil Ø4mm
- Sur une barrière les couleurs des pommeaux et de l'animation sont identiques (animation en tôle d'acier galvanisé ép.3mm)

Rouge - RAL 3020	0001957
Jaune - RAL 1023	0001958

Animation Serpent	0004447
Animation Croco	0004448
Animation Dino	0004449

POTELET X-LAST PENCIL



LA RÉVOLUTION X-LAST : FLEXIBLE ET ROBUSTE

Après plusieurs années de recherche et de développement, Sabacauchou présente un nouveau concept de potelets : Le Potelet X-last®.

Conçu dans une nouvelle matière exclusive avec des propriétés exceptionnelles le Potelet X-last® offre une résistance et une flexibilité maximales.

Grâce à sa rigidité, il remplit à la perfection la fonction d'empêcher le passage de véhicules en zones interdites.

Mais c'est aussi sa flexibilité qui en fait un produit pratiquement incassable !



AVANTAGES :

▪ ROBUSTE

Le Potelet X-last® a une durée de vie presque illimitée, vous n'aurez donc pas besoin de le remplacer.

▪ SÉCURISANT

La flexibilité de ce produit nous permet de vous proposer le potelet le plus sécurisant comparativement à ceux existants en métal (qui sont plus dommageables pour les véhicules et les personnes).

▪ FLEXIBLE

Sa flexibilité est un triple atout : cela minimise les dégâts causés au corps humain lors d'impacts ; empêche un véhicule de tourisme de stationner sur une zone interdite ; mais permet aux véhicules de secours de passer dessus.

▪ UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Le potelet à mémoire de forme X-last® génère 50% d'impact de moins sur l'environnement que les potelets métalliques conventionnels.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Potelets à mémoire de forme certifiés CE
- Matériau : matériau synthétique (polymère élastomérique)
- Hauteur hors sol : 1093mm
- Coloris : Rouge, Jaune, Rouge ou Vert (autre coloris sur demande)
- Intensité lumineuse réglée par cellule photosensible (>visibilité en plein soleil)
- Fixation :
 - à sceller
 - ou à visser

à sceller

0007442

à visser

0007443

MARQUAGE PRÉFORMÉ



AVANTAGES :

■ APPLICATION FACILE

- Application facile et rapide au chalumeau à gaz
- Compatibilité avec tous types de surfaces (un primaire d'accrochage est nécessaire pour certaines surfaces)
- Séchage rapide

■ RÉSISTANT ET VISIBLE

- Excellente tenue au sol
- Pouvoir réfléchissant et anti-dérapant grâce aux billes de saupoudrage

■ POSSIBILITÉS INFINIES

- Grande flexibilité de réalisation, n'hésitez pas à nous consulter pour du marquage sur mesure

	Dimensions	Blanc	Couleur
	700x500mm	0002449	0002540
	800x700mm	0002450	0002541
	1000x630mm	0002444	0002536
	1500x900mm	0005984	-
	1350x700mm	0002446	0002538
	1350x1000mm	0002445	0002537
	2000x1100mm	0002447	0002539
	2750x1500mm	0002448	-
	Ø750mm (disque)	0002416	0002500
	Ø1000mm (disque)	0002410	0002493
	Ø1500mm (disque)	0002411	0002494
	Ø2000mm (disque)	0002412	0002495
	2000x1000mm (ovale)	-	0002496
	3000x1400mm (ovale)	-	0002497
	3000x2000mm (ovale)	0002414	0002498
	4000x2000mm (ovale)	-	0002499
	1000x1000mm	0002433	0002525
	2400x1200mm	0002434	0002526
	4000x2000mm	0002438	0002529
	6000x2000mm	0002440	0002531
	1150x700x100mm	0002431	-
	900x600x100mm	0002432	-

Couleurs disponibles : RAL 5012 RAL 5017 RAL 6018 RAL 6024 RAL 1023 RAL 2009 RAL 3020 RAL 7040 RAL 9017

Consultez-nous pour d'autres formes et dimensions !

JEUX THERMOCOLLÉS



AMÉNAGEZ VOS COURS DE RÉCRÉ !


Des jeux au sol pour développer l'activité physique et intellectuelle des enfants :

- Un développement et renforcement de leurs capacités motrices (coordination, habileté, équilibre...)
- Leur apprendre à compter et à reconnaître les formes
- Favoriser leur interaction et intégration sociale
- Développer leur esprit d'équipe et leur curiosité
- Stimuler leur imagination et leur créativité
- Remplacer l'ennui par le plaisir

LUDIQUÉ




1



2




3



4



5



6




7

Jeu	Dimension (mm)	Référence
Escargot Léopard 10 cases (1)	3750x3325	0006123
Petits chevaux (2)	8000x8000	0006892
Twister (3)	1800x1500	0006888
Damier serpent (4)	3750x3750	0007282
Dé en mousse (5)	155x155	0007283
Marelle Nuage (6)	4277x1000	0007284
Serpent alphabet (7)	5450x1212	0007287

ÉDUCATIF




1



2



3




4




Jeu	Dimensions	Référence
Boussole (1)	6000x5700mm	0007288
Horloge (2)	Ø2500mm	0007289
Alphabet rond (3)	Ø3500mm	0007290
Carte Europe (4)	7500x6100mm	0007291

JEUX THERMOCOLLÉS

SPORTIF





* Le jeu est en marquage blanc, la couleur verte est ici utilisée pour le faire ressortir




Jeu	Dimension (mm)	Référence
Piste de course	19000x13000	0007292
Labyrinthe rect. Grenouille	7000x6000	0007293

Jeu	Dimensions	Référence
Labyrinthe rond	Ø2000mm	0007294
Terrain de basket ball	28000x15000mm	0007295

CIRCUIT




Ces différents modules peuvent-être disposés comme vous le souhaitez en fonction de l'espace disponible



Jeu	Dimension (mm)	Référence
Grand circuit routier	12000x12000	0007296
Parcours de santé Jungle	16000x3000	0007297

BANCS ET BANQUETTES



BANC SILAOS JUNIOR



- Longueur : 1500 mm
- Hauteurs d'assise :
 - Version maternelle : ht 270 mm
 - Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires)
- Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
- Assise et dossier en bois exotique, finition laquée; multicolore (voir RAL ci-dessus)
- Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies

Version maternelle

0003623

Version primaire

0003554

BANQUETTE SILAOS JUNIOR



- Longueur : 1500 mm
- Hauteur d'assise :
 - Version maternelle : ht 270 mm
 - Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires)
- Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
- Assise en bois exotique, finition laquée multicolore (voir RAL ci-dessus)
- Fixation sur platines, tiges d'ancrage fournies


Version maternelle

0005780

Version primaire

0005942

BANC MORA MULTICOLERE



- Longueur : 1500 mm
- Hauteur d'assise : 270 mm
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
- Assise et dossier en bois exotique, finition laquée; multicolore (voir RAL ci-dessus)
- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

0005782

TABLE DE PIQUE-NIQUE OSLO JUNIOR



- Longueur : 1200mm
- Hauteur : 550mm
- En plastique recyclé
- Fixation :
 - à poser
 - ou à fixer au sol
- Disponible en 5 coloris : noir, beige, brun, vert et noir

Différentes options et coloris disponibles : nous consulter

Poncelet

MOBILIER URBAIN - SIGNALISATION

Rue de l'Arbre Saint-Michel, 89 - 4400 Flémalle

Tel +32 4/341.21.53 - Fax +32 4/341.43.18

info@poncelet-signalisation.be

www.poncelet-signalisation.be