

Matériel Électoral

2019

Poncelet

MOBILIER URBAIN - SIGNALISATION



Une gamme complète de matériel électoral pour la bonne organisation de vos élections avec la meilleure garantie de qualité, de solidité et de respect des législations en vigueur.

Panneaux - Isoloirs - Urnes
Pavoisement - Affichage - Gestion du Public

PROCITY

Panneaux électoraux



Pour 1 candidat



Modèle Eco
Réf. 205012
L 700 x H 1250 mm



Modèle Classique
Réf. 205000
L 1000 x H 1700 mm

Accessoires
(en option)

Pied amovible
pour tube Ø 35
Réf. 205020



Pied amovible
pour tube 30 x 30
Réf. 205021



Plot béton
Réf. 205029



Fourreau
pour tube Ø 35
Réf. 204287



Fourreau
pour tube 30 x 30
Réf. 204286



Panneaux électoraux pour 1 candidat ou pour 2 candidats

Finition modèle Standard : Tubes et tôle 12/10° galvanisés à chaud
garantie anticorrosion 10 ans

Finition modèle Eco : Tubes sendzimir, tôle 10/10° galvanisée à chaud

Facilité d'installation :


- Installation en ligne* ou en kiosque pour le modèle standard
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux).
Hauteur 180 mm
- Plots béton*

* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

PROCITY®

CODE ÉLECTORAL

Nos modèles classiques optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art. R39).



PROCITY



Modèle Eco
Réf. 205013
L 1400 x H 1250 mm



Modèle Classique
Réf. 205010
L 1500 x H 1700 mm

Pour 2 candidats

Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimensions affichage (mm)	Dimensions totales (mm)
205012	1	30 x 30	L 700 x H 1250	L 700 x H 2100
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2300
205013	2	30 x 30	L 1400 x H 1250	L 1400 x H 2100
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2300



En stock**



Garantie anti corrosion

** Délais de livraison soumis aux contraintes d'affrètement du transporteur.

procity.fr

Isoloirs électoraux



Isoloirs initial et
complémentaire



Réf. 205111

Réf. 205101

3 isoloirs électoraux :

- Isoleur initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoleur complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoleur pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d'installation


- Montage rapide par emmanchement
- Démontable pour faciliter le stockage en ½ format

CODE ÉLECTORAL

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoiloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).



Isoloir pour personnes
à mobilité réduite



Réf. 205122

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**



Isoloir approuvé
par l'Association
des Paralysés de
France

Référence	Isoloir	Dimensions (mm)	Dimensions de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80



Expédition
sous 48h



Respect
du Code



Accueil en
fauteuil roulant




Stockage
à plat


Urnes électorales



Urnes
jusqu'à 1200 bulletins



Réf. 527110
800 à 1200 bulletins



Réf. 527100
600 à 800 bulletins

3 dimensions d'urnes électorales

- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA


Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible

- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable

CODE ÉLECTORAL

Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes
et possèdent 2 serrures dissemblables (Code électoral art. L63).



Urne XXL
jusqu'à 1600 bulletins

Réf. 527112
1200 à 1600 bulletins

Référence	Nb bulletins	Dimensions (mm)
527100	600 à 800	400 x 400 x H 320
527110	800 à 1200	400 x 400 x H 420
527112	1200 à 1600	400 x 400 x H 520



Expédition
sous 48h



Respect
du Code



Stockage
rapide & stable

Drapeaux

Pavillon et hampes



Pavillon France

- Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon une résistance à la déchirure
- Equipé d'anneaux nylon sur sangle de renfort
- Disponible en plusieurs dimensions

Hampes pour transformer votre pavillon en drapeau

- En bois gainée de plastique bleu et équipée d'une lance et de clous dorés
- Ø 16 ou 20 mm et hauteur 1520 à 2350 mm
- La dimension de votre pavillon détermine le choix de la hampe

Dimensions Pavillon (cm)	Réf. Pavillon	H. de la hampe (mm)	Ø de la hampe (mm)	Réf. de la hampe seule
60 x 90	528062	H 1520	Ø 16	528162
80 x 120	528063	H 1720	Ø 16	528163
100 x 150	528064	H 2150	Ø 20	528164
120 x 180	528065	H 2350	Ø 20	528165
150 x 225	528066			
200 x 300	528067			


Pavillon Belge

Mât de pavoisement

**Mâts de pavoisement
en aluminium**




Fournitures standard



Embase classique



Système antiviol



Embase classique
avec option fourreau

À chaque mât son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Mât de 4 m : pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm

Mât de 6 m : pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 8 m : pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm

Mât de 10 m : pavillon de 150 x 225 cm à 200 x 300 cm

Mâts de pavoisement en aluminium

- Mât cylindrique en aluminium extrudé, Ø 76 mm laqué blanc
- Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé Ø 69 mm
- Équipé d'un pommeau décoratif blanc Ø 159 mm, d'un taquet blanc et d'une drisse
- Cache-scellement décoratif en aluminium moulé
- Livré avec embase classique sortante à sceller ou, en option, embase fourreau
- Version mât avec système antiviol, composé d'un boîtier plastique avec 2 clés, taquet coinçeur, contrepoids et poulie

Hauteur du mât	Nb de section	Mâts avec taquet externe	Mâts avec système antiviol (interne)
4 mètres	1	528500	528501
6 mètres	1	528510	528511
8 mètres	2	528520	528521
10 mètres	2	528530	528533
Option fourreau			528550

Drapeaux

Pavoisement d'intérieur



Réf. 528700 + 528707

Supports pour pavillons d'intérieur

Pied pour 1 drapeau
Réf. 528705



Pied pour 2 drapeaux
Réf. 528706



Pied pour 3 drapeaux
Réf. 528707



Pour composer votre pavoisement d'intérieur, sélectionnez :

- un ou plusieurs pavillons (voir page précédente)
- un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d'intérieur
- un support pour un, deux ou trois drapeaux d'intérieur

Mâts et supports pour pavillons d'intérieur

- Supports réalisés en tube acier Ø 30mm soudés sur platine
- Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse extérieure fournie
- Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois drapeaux

Mât aluminium 2 mètres	528700
Support pour 1 pavillon	528705
Support pour 2 pavillons	528706
Support pour 3 pavillons	528707

PAVILLONS PERSONNALISÉS

Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc.).
Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g. Impression en quadrichromie,
toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux. NOUS CONSULTER



Réf. 528700 + 528722
Mât de façade

Pavoisement de façade

Supports pour
mâts de façade

Support pour 1 drapeau
Réf. 528720



Support pour 2 drapeaux
Réf. 528721



Support pour 3 drapeaux
Réf. 528722



Mâts de façade

- Réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres
 - Livrés avec pommeau noir et taquet avec mousqueton inox
 - Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts
- Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de la page précédente

Supports pour mâts de façade

- Réalisé en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine
- 3 modèles adaptés pour : 1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm ; 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum
- Finition laqué blanc sur zinc
- Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies)

Mâts de façade 2 mètres	528700
-------------------------	--------

Mâts de façade 3 mètres	528701
-------------------------	--------


Support mât de façade 1 drapeau	528720
---------------------------------	--------

Support mât de façade 2 drapeaux	528721
----------------------------------	--------

Support mât de façade 3 drapeaux	528722
----------------------------------	--------

Affichage

Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique



Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique

- Format A4 portrait avec coins arrondis chromés
- Cadre aluminium anodisé argent 25 mm
- Inclinaison réglable du cadre
- Pied télescopique chromé réglable en hauteur (62 à 102 cm)

Cadre «Éco-clic» sur pied télescopique **513415**

CODE ÉLECTORAL

La solution économique pour placarder le texte des articles réglementaires à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin (Code électoral art. R.56).



Tableau d'affichage
et grilles d'exposition

Grille d'exposition

- Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm
- Peint gris martelé
- Dimensions : H 2000 x L 1000 mm
- Livrée avec 6 clips d'assemblage et 12 crochets de suspension
- Vendues par lot de 3 grilles
- Pieds en option

Tableau d'affichage

- Cadre aluminium anodisé
- Coins en plastique gris
- Format 600 x 900 mm
- Fond liège

Grille d'exposition + clips d'assemblage + crochets de suspension (vendues par multiples de 3)	513603
--	---------------


Pied amovible	513604
---------------	---------------

Clip d'assemblage supplémentaire (vendus par multiples de 4)	513605
--	---------------

Tableau d'affichage	504641
---------------------	---------------

Gestion du public

Écobar



Réf. 200060

Avantages

Plaque
d'identification



Stockage réduit et
rangement au carré




Confort de
manipulation



Transport aisé



Existe en 2,5 mètres
Réf. 200070




Écobar® ACIER

- Cadre acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité
- Conçue pour accepter dénivelé et rotation
- Accrochage universel
- Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés
- Plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec, en option, découpe laser
- Finition : galvanisé

Écobar 14 barreaux **200060**

Écobar 18 barreaux **200070**

PROCITY



Potelets à ruban

Réf. 111393



Réf. 111390



Potelets à ruban

- Équipements mobiles de canalisation et de maîtrise des flux en intérieur
- Deux finitions de potelets : inox ou acier finition noire
- Coloris de rubans : noir
- Poteau acier Ø 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une embase en marbre recouverte d'un cache décoratif
- La tête est équipée d'un ruban de 2 m et de trois fixations pour permettre le maximum de modularité dans votre installation

Potelet inox	111390
Potelet acier finition noire	111393



Le Vis Versa



Mise en place de l'information temporaire



FERRADIX®

Se pose dans un Ferradix® Ø60

Extrêmement robuste

Propre et net

Sécurité des piétons

Notre concept:

- 1 pieu d'ancrage FERRADIX® Ø60
- 1 entretoise réversible
- 4 boulons M8 x 25mm
- 2 vis

Pour vos tubes de: Ø 30 à 44mm | □ 35 x 35mm

Après la manifestation, le trottoir est à nouveau libre pour les piétons

Poncelet

MOBILIER URBAIN - SIGNALISATION

**2019
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES**